

# **AEROSOL PEINTURE RETOUCHE**

SPECIALEMENT ELABORE POUR LES RETOUCHES OU LE LAQUAGE SUR LAQUAGE POUDRE OU PVC

## Gamme Aérosols « Aptitude 1 Component »

Vernis / laque liquide mono-composante en aérosol (inflammable) à base de résines acryliques modifiées.

Peinture destinée au laquage, réparation ou retouches, élaborée avec additifs permettant la meilleure application professionnelle.

Application possible sur les supports suivants :

- **Aluminium ou acier laqué poudre** (sans primaire d'accroche)
- **PVC** (sans primaire d'accroche)
- Acier, acier galvanisé, métaux non ferreux, aluminium anodisé (avec primaire d'accroche)

Utilisation: fenêtres, châssis, vérandas, balcons, grilles, poteaux, luminaires, structures métalliques, mobilier, etc...













Conditionnement : aérosol de 400ml

### **Teintes disponibles:**

- RAL brillant (brillance 85%), satiné (brillance 70%) ou mat (brillance 30%)
- Teintes Interpon D collection 225, futura, Eléments, RAL Fiji, Matt RAL Metallic, Armonia, Création, etc.
- Teintes du marché (gammistes, poudre)

#### **CARACTERISTIQUES:**

- Séchage rapide et facile à appliquer, spécialement indiqué pour la finition, bien couvrante
- Résultat d'application proche du laquage poudre polyester
- Permet les retouches sur laquage poudre ainsi que les changements de teintes (exemple : sur accessoires laqués blanc)
- Application sans primaire d'accroche sur de nombreux supports
- Bonnes résistances aux produits chimiques, chocs, rayures, frottements et aux intempéries
- Excellente adhérence naturelle sur laquage poudre (ISO 2409, adhérence 100%)
- Grande flexibilité, souplesse exceptionnelle
- Film non jaunissant, teintes stables dans le temps

### POUR PLUS D'INFORMATIONS ET PRIX:

Aérosol Peinture Retouche : Nous Consulter

